


W  $\frac{62}{724}$



W/ 62  
724

К. М. Курдовъ.

# КЪ АНТРОПОЛОГИИ ЛЕЗГИНЪ.

## КЮРИНЦЫ.

---

Стѣльный оттискъ изъ „Русскаго Антропологическаго Журнала“, 1901 г., №№ 3 и 4.



Москва.

Типо-литографія А. В. Васильева и н<sup>о</sup>, Петровка, домъ Обидиной.


1901.

W  $\frac{62}{724}$

К. М. Курдовъ.

# КЪ АНТРОПОЛОГІИ ЛЕЗГИНЪ. КЮРИНЦЫ.

Отдѣльный оттискъ изъ „Русскаго Антропологическаго Журнала“, 1901 г., №№ 3 и 4.



Москва.


Типо-литографія А. В. Васильева и №, Петровка, домъ Обидиной.

1901.



Государственная  
БИБЛИОТЕКА  
СССР  
им. В. И. Ленина

30269-56



2007042241

## Къ антропологиі лезгинъ \*)

К ю р и н ц ы .

Дагестанъ — эта «гора языковъ», какъ называли его арабскіе писатели, не перестаетъ привлекать къ себѣ вниманіе изслѣдователей, благодаря разнообразію племенъ, его населяющихъ.

Было нѣсколько попытокъ выяснить этническій составъ Дагестана. Попытки эти опирались до сихъ поръ исключительно на лингвистическія данныя <sup>1)</sup>. Малочисленность наблюдений надъ физическими чертами туземнаго населенія не позволяла ввести въ разсмотрѣніе вопроса антропологическіе элементы. Предлагаемый краткій очеркъ имѣетъ цѣлью, хотя отчасти, пополнить этотъ важный пробѣлъ. Въ основаніе очерка легли наши собственныя антропологическія наблюденія и изслѣдованія, произведенныя



Рис. 1. Кюринецъ.

\*) Терминъ „лезгинъ“—чисто условный. Подъ такимъ именемъ теперь объединяется главная масса туземнаго населенія Дагестанской обл., составляющая въ то же время часть восточно-горской группы семейства кавказскихъ народовъ. Самое слово „лезгинъ“, при передачѣ на русскій языкъ, можетъ имѣть тройное значеніе: „горскій житель“, „разбойникъ“ и „нечистый“; вѣрнѣе придавать этому слову первое значеніе—„горскій житель“, каковымъ именемъ уже издавна обозначали горскихъ жителей Дагестана ихъ сосѣди—грузины и турки.

<sup>1)</sup> Труды бар. Услара и академика Шифнера.

надъ южно-дагестанскими горами, относимыми въ кюринскую группу <sup>1)</sup>. Эта группа расселена въ двухъ округахъ: Кюринскомъ и Самурскомъ. Мои изслѣдованія касаются только кюринцевъ, живущихъ въ Самурскомъ округѣ.

По образу жизни кюринцы осѣдлы. Живутъ они обыкновенно небольшими селеніями, т. наз. аулами. Положеніе этихъ селеній весьма характерно для всего Дагестана: они почти всегда расположены по отроку горы, — мѣсту, наименѣе удобному для обработки, чѣмъ достигается, вѣроятно, экономія въ удобныхъ земляхъ, которыя такъ рѣдки въ Дагестанѣ. Количество дворовъ въ аулѣ колеблется весьма значительно — отъ 20-ти до нѣсколькихъ сотъ. Каждый домохозяинъ имѣетъ саклю, т. - е. небольшой домикъ, обыкновенно каменный, двухэтажный. Нижній этажъ находится въ самой скалѣ и имѣетъ одну только дверь; онъ всегда предназначается для хлѣва, конюшни и амбара. На верхній этажъ ведетъ лѣсенка, сначала на небольшой балкончикъ, а отсюда уже въ жилыя комнаты, которыхъ бываетъ двѣ или три. Одна изъ нихъ — большая, четырехугольная, съ двумя окнами безъ рамъ и стеколъ, между которыми обыкновенно находится каминъ, — предназначается для гостей. Полъ ея, земляной, смазанный глиной, почти всегда устланъ коврами, а въ стѣнахъ устроены ниши, гдѣ лежатъ перины и подушки. Иногда въ видѣ особой роскоши, во всю длину стѣны тянется полка, уставленная склянками, стеклянными банками, стаканами, тарелками, вообще различнаго рода стеклянными вещами и домашней посудой. Другія комнаты предназначаются для жилья хозяина съ семействомъ. Здѣсь помѣщается весь домашній скарбъ, здѣсь же и кухня.

Сакля покрыта плоской крышей, смазанной саманной глиной; на ней складываются запасы сѣна на зиму. Никакой обстановки нѣтъ: сидятъ, ѣдятъ и спятъ на полу. У бѣдныхъ же домашній обиходъ еще проще и доходитъ иногда до того, что люди спятъ вмѣстѣ съ животными въ одномъ помѣщеніи.

Верхняя одежда кюринцевъ не сложна. Мужской костюмъ состоитъ изъ обыкновенной длинной черкески, бешмета и штановъ, на ногахъ носятся кожаныя чуваки. Любопытна одна характерная измѣнчивость костюма: чѣмъ ближе двигаться на югъ, по направленію къ Кавказскому хребту, тѣмъ черкеска становится все короче и, наконецъ, своимъ костюмомъ кюринецъ окончательно напоминаетъ перса, съ его коротенькимъ кафтанчикомъ, со складками и широкимъ поясомъ вокругъ тали. То же самое можно прослѣдить и съ женскимъ костюмомъ: бешметъ у женщинъ, при движеніи къ югу, дѣлается короче, а шаровары все шире, и такъ какъ шаровары носятся ими поверхъ рубашки, то и костюмъ близко напоминаетъ мужской,

---

<sup>1)</sup> Выясненіемъ главныхъ физическихъ чертъ кюринцевъ и вообще горцевъ Дагестана занимался фонъ - Эркертъ; его данныя во многомъ сходны съ моими выводами, за исключеніемъ цвѣта глазъ, о чемъ будетъ сказано ниже.



особенно когда онѣ свои широкіе шаровары оборачиваютъ вокругъ голени и переплетаютъ ихъ ремнями. Грудь у женщинъ, смотря по состоянію, увѣшивается болѣе или менѣе цѣнными золотыми и серебряными монетами. Головной уборъ у мужчинъ составляетъ папаха; у женщинъ голова прикрывается длиннымъ кускомъ матеріи, а поверхъ нея полагается еще платокъ.

Пища кюринцевъ не разнообразна. Изъ горячихъ кушаній любимымъ считается «хинкаль» и «чихиртма». Первое представляетъ похлебку, въ которой плаваютъ небольшими кусками тѣсто, а второе — родъ своеобразнаго бульона изъ зажаренной предварительно курицы или баранины съ лукомъ, куда кладутся еще сбитыя яйца. Изъ жаренаго любимымъ кушаніемъ, конечно, служить шашлыкъ. Обыденную холодную пищу составляютъ:

хлѣбъ, сыръ и молоко, какъ кислое, такъ и свѣжее. Чай, какъ напитокъ, распространенъ среди кюринцевъ, но все же является роскошью, доступною только людямъ богатымъ. Крѣпкіе напитки (вино, водка) официально воспрещены, и во всемъ Самурскомъ округѣ нѣтъ ни одной винной лавки, но тайно торговля этими продуктами процвѣтаетъ, и потребителями является молодежь, успѣвшая уже вкусить отрицательныя стороны культуры на заработкахъ въ городахъ.



Рис. 2. Кюринка.

Благодаря орографическимъ условіямъ Самурскаго округа, только жителямъ, живущимъ по долинамъ рѣки Самура, возможно сколько-нибудь сносно заниматься хлѣбопашествомъ и садоводствомъ; но того хлѣба, который они получаютъ отъ малоплодородной почвы, имъ не хватаетъ, и потому всегда приходится подвозить хлѣбъ изъ Кубинскаго у., Бакинской губ. Кюринцы, живущіе южнѣе около Кавказскаго хребта, занимаются скотоводствомъ и охотой; здѣсь раскинулись прекрасныя альпійскіе луга, питающіе въ избыткѣ домашнихъ и дикихъ животныхъ (туры, дикія розы и др.). Но все это не можетъ дать постояннаго и прочнаго источника существованія для жителей, и потому бѣольшая часть ихъ, особенно молодежь, отпра-

вляется на заработки въ Баку, Дербентъ, Петровскъ. Тѣ кюринцы, которые такъ или иначе приходятъ въ соприкосновеніе съ русскими, перенимаютъ много отъ нихъ и хорошаго и дурного, какъ въ своемъ внѣшнемъ обиходѣ, такъ и въ духовномъ отношеніи: напр., у болѣе состоятельныхъ можно найти въ комнатахъ столы, стулья, кровати; внѣшній видъ жилищъ тоже мѣняется: вмѣсто плоской крыши устраиваются накаты, какъ въ русскихъ избахъ; составъ и способы приготовленія пищи приближаются къ русскимъ кушаньямъ. Но вмѣстѣ съ этими заимствованіями отъ русскихъ кюринцы пріучаются къ водкѣ, начинаютъ заносить въ свою патриархальную среду сифилисъ, заражаясь имъ въ городахъ на заработкахъ, и постепенно мѣняютъ свой чистый духовный обликъ дѣтей природы.

Общее число кюринцевъ, по послѣднимъ даннымъ Дагестанскаго областного статистическаго комитета, равняется 125,000 душъ обоюго пола.

Число измѣренныхъ мною субъектовъ — 132 ч.; всѣ—мужчины; 89 наблюдений приходятся на возрастъ отъ 16 до 70 лѣтъ и 43 наблюдения— на возрастъ отъ 3 до 16 л. Предѣльнымъ возрастомъ, съ одной стороны, для малолѣтнихъ, съ другой — для взрослыхъ взято 16 лѣтъ потому, что къ этому времени горцы, конечно по внѣшнему виду, физически являются вполне сформированными. Наблюденія велись по программѣ, изданной Антропологическимъ Отдѣломъ Имп. Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи и затѣмъ обрабатывались по системѣ Брока.

Величина головы (въ вертикальной проекціи, отъ макушки до подбородка) равна у кюринцевъ въ среднемъ 231,13 mm. (13,76% роста). Выводъ, сдѣланный А. Г. Рождественскимъ о соотношеніи роста и вертикальной проекціи головы, именно, что абсолютная величина головы съ увеличеніемъ роста увеличивается, а отношеніе ея къ росту при томъ же условіи уменьшается, — подтверждается и на кюринцахъ. Въ то время, какъ высокорослые имѣютъ абсолютный размѣръ головы въ 233,53 mm. и онъ составляетъ у нихъ 13,33% роста, у низкорослыхъ абсолютная величина головы равна 221,33 mm., а относительная — 14,06% роста. Субъекты роста выше и ниже средняго обладаютъ величиной головы, стоящей между только-что указанными цифрами, причемъ абсолютный размѣръ идетъ, понижаясь отъ высокаго роста къ низкому, а относительный—наоборотъ.

Размѣры горизонтальной окружности головы въ среднемъ незначительны: абсолютная величина—554,5 mm. и относительная—33,04%. Разсматривая отношеніе этого признака къ росту, мы можемъ и здѣсь констатировать то-же самое положеніе, которое было указано и для предыдущаго признака, именно, чѣмъ болѣе увеличивается ростъ, тѣмъ болѣе возрастаютъ абсолютные размѣры, но уменьшаются относительные: такъ, низкорослые кюринцы имѣютъ горизонтальную окружность головы равной 546,1 mm., что составляетъ 34,73% роста, а высокорослые—559,2



mm., или 31,91% роста. Сравнивая кюринцевъ по горизонтальной окружности головы съ другими народностями, мы видимъ, что они ближе всего подходят къ персамъ (иштигардцамъ), измѣреннымъ Н. П. Даниловымъ.

Головной указатель. Уже при бѣгломъ, общемъ взглядѣ на голову кюринца бросается въ глаза ея круглоголовость, очень часто соединенная съ умѣренно-плосковатымъ затылкомъ. Если принимать классификацію формъ черепа проф. Серджи, то пришлось бы отнести форму головы кюринца къ одному изъ подвидовъ *Sphaeroides*. О различныхъ категоріяхъ головного указателя и ихъ распредѣленіи среди кюринцевъ можно судить по слѣдующей таблицѣ:

	Взрослые (16—70 л.)		Малолѣтніе (3—16 л.)	
Гипербрахицефалы . . . . .	50 ч.	56,19 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	36 ч.	83,70 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Брахицефалы . . . . .	19 „	21,35 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	3 „	7,00 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Суббрахицефалы . . . . .	17 „	19,10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	3 „	7,00 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Мезоцефалы . . . . .	1 „	1,12 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	1 „	2,30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Субдолихоцефалы . . . . .	1 „	1,12 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	0 „	0 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Долихоцефалы . . . . .	1 „	1,12 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	0 „	0 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Всего . . . . .	89 ч.	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	43 ч.	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Изъ этой таблицы прежде всего видно, что и взрослые, и дѣти въ подавляющей массѣ весьма короткоголовы (гипербрахицефалы). Наклонность къ крайней брахицефалии сильнѣе проявляется у малолѣтнихъ, чѣмъ у взрослыхъ, но и среди послѣднихъ она не рѣдкость: часто можно встрѣтить головной указатель, превышающій 90, а у одного субъекта его величина достигла даже цифры 95,45. Средняя величина головного указателя для всѣхъ 132 измѣренныхъ равняется 87,41. Сравнивая съ послѣдней величиной величину, даваемую фонъ-Эркертгомъ для кюринцевъ (43 набл.)—87,6, мы видимъ, что разница между той и другой равна всего только 0,19, и, по Эркерту, кюринцы являются еще болѣе короткоголовыми. Среди другихъ кавказскихъ народностей кюринцы стоятъ по головному указателю между горскими евреями (87,3) и айсорамъ (87,8). Присутствіе въ вышеприведенной таблицѣ двухъ долихоцефаловъ нисколько не должно нарушать общей картины короткоголовости среди кюринцевъ, такъ какъ оба эти субъекта (родные братья) представляютъ, повидимому, анормальное явленіе. Черепъ ихъ значительно удлинень въ продольномъ направленіи, сжать съ боковъ, а вверху имѣетъ



Рис. 3. Кюринцы-мальчики.

видъ гребня; кромѣ того, на черепѣ находятся нѣсколько впадинъ и бугровъ. Все это въ связи съ неправильнымъ развитіемъ умственныхъ способностей (слывутъ они среди своихъ за чудаковъ) заставляетъ совершенно выдѣлить этихъ двухъ субъектовъ изъ общей группы.

Ширина лица (разстояніе между скуловыми дугами) кюринцевъ по абсолютной величинѣ значительна. Давая въ среднемъ 144,5 mm., она приближаетъ ихъ къ монгольскому типу (158 mm.); но подсчетъ относительныхъ величинъ (къ росту) показываетъ, что приближеніе къ монгольскому типу только кажущееся, такъ какъ кюринцы высокорослы въ противоположность средне-рослымъ монголамъ <sup>1)</sup>. Принимая же во вниманіе полную длину лица (отъ волосной линіи до подбородка), мы видимъ, что кюринцы, будучи во всякомъ случаѣ болѣе узколицыми, чѣмъ монголы, въ то же время обладаютъ болѣе короткимъ лицомъ, чѣмъ послѣдніе. Средняя абсолютная длина лица равна у нихъ 177 mm., а у монголовъ—185 mm. (разница—8 mm.). Средняя величина лицевого указателя равняется 81,93. Раздѣливъ же кюринцевъ на группы по лицевому указателю, мы получимъ слѣдующую таблицу:

Группы.	Число субъектовъ.	% общаго числа.
Ниже 70	0	0%
70—75	5	5,62%
75—80	35	39,32%
80—85	28	31,46%
85 и болѣе	21	23,60%

На основаніи этой таблицы кюринцы должны быть отнесены къ мезопроропамъ съ наклономъ къ хамэпрозопіи. На изслѣдованныхъ мною кюринцахъ замѣчается связь болѣе скуластости съ болѣе брахицефаліей и болѣе темной окраской. Принимая во вниманіе черепной указатель и лицевой по классификаціи проф. Кольмана, мы должны отнести кюринцевъ къ брахицефаламъ-хамэпрозопамъ.

Носы кюринцевъ въ большинствѣ случаевъ прямые (86,51%), съ горбатымъ носомъ—13,49%, курносыхъ—ни одного; по величинѣ они—средніе (73,03%), причемъ широкіе носы у нихъ встрѣчаются въ два раза чаще (17;97%), чѣмъ тонкіе (9%). Крылья носа почти всегда явственно отдѣлены отъ щекъ.

Оттопыренные уши встрѣчены у 38,20%, а прижатые—у 5,61%; ушная мочка отдѣлена у 77,53%, приросшая—у 22,47%.

Усы и борода, появляющіеся уже съ 16-ти лѣтъ, достигаютъ у кюринцевъ возмужалого возраста значительной длины. Волосатость тѣла у 42 чел. оказалась скудной, а у 25—обильной, причемъ наибольшее развитіе волосъ замѣчалось всегда на груди.

<sup>1)</sup> А. А. Ивановскій. Монголы-торгоуты. „Труды Антропол. Отд.“, т. XIII.



О ростѣ кюринцевъ даетъ представленіе слѣдующая таблица:

Ростъ.	Число субъектовъ.	%
Высокій . . . . .	32	35,96%
Выше средняго . .	28	31,46%
Ниже средняго . .	20	22,47%
Низкій . . . . .	9	10,11%

Большинство ихъ, слѣдовательно, высокоросло, съ нѣкоторой примѣсю низкорослости; средняя роста составляетъ 1680,4 mm. <sup>1)</sup> Изъ кавказскихъ народовъ кюринцы ближе всего стоятъ по росту къ пшавамъ (1688 mm.).

Цвѣтъ волосъ и глазъ. Въ массѣ по цвѣту волосъ описываемое племя среди своихъ малолѣтнихъ и взрослыхъ представителей принадлежить къ черноволосымъ. Подтверженіемъ этого является слѣдующая таблица:

	Цвѣтъ	Черный.	Темно-русый.	Свѣтло-русый.	Сѣдой.
Взрослые	Количество	66	14	1	8
	%	74,15%	15,73%	1,12%	9,00%
Малолѣтніе	Количество	23	13	7	0
	%	53,49%	30,23%	16,28%	0%

Изъ таблицы, во-первыхъ, видно, что у кюринцевъ совершенно отсутствуютъ свѣтлые волосы (бѣлокурые, цвѣта льна, соломенно-желтые, золотистые); во-вторыхъ, у дѣтей есть небольшой процентъ (16,28%) свѣтло-русыхъ, тогда какъ среди взрослыхъ этотъ процентъ свѣтло-русыхъ сводится почти на нѣтъ; въ-третьихъ, большинство кюринцевъ имѣетъ темный цвѣтъ волосъ съ преобладаніемъ чернаго (74,15%), который у пяти изслѣдованныхъ мною субъектовъ оказался даже съ блестящимъ оттѣнкомъ. Слѣдовательно, по цвѣту волосъ это племя должно быть причислено къ чистымъ брюнетамъ. Изслѣдованіе цвѣта глазъ также показало полное преобладаніе у кюринцевъ темныхъ оттѣнковъ: каряго и свѣтло-каряго съ примѣсю чернаго. По цвѣту глазъ изслѣдованные субъекты группируются слѣдующимъ образомъ:

	Цвѣтъ	Карій.	Черный.	Свѣтло-карій.	Сѣрый.	Зеленый.	Голубой.
Взрос- лые	Количество	54	3	14	13	3	2
	%	60,68%	3,37%	15,73%	14,61%	3,37%	2,24%
Мало- лѣтніе	Количество	29	2	6	4	1	1
	%	67,45%	4,65%	13,96%	9,32%	2,31%	2,31%

<sup>1)</sup> Подмѣтить какую-либо связь высокорослости съ короткоголовостью и темнымъ цвѣтомъ волосъ и глазъ мнѣ не удалось. Конечно, in toto изъ моей работы это само собой видно, ибо кюринцы высокорослы, рѣзкіе брахицефалы и обладаютъ брюнетическимъ типомъ; но, подраздѣляя ихъ на группы большей или меньшей высокорослости, можно было видѣть, что среди наиболѣе высокихъ встрѣчались субъекты, относимые по цвѣту волосъ и глазъ къ смѣшанному типу и по головному индексу принадлежащіе къ суббрахицефаламъ.



Если здѣсь и наблюдается нѣкоторый процентъ сѣроглазыхъ, то это почти всѣ старики, а большинство дѣтей и взрослыхъ все же остаются съ преобладаніемъ темнаго оттѣнка. Выдѣляя субъектовъ, имѣющихъ темные волосы (черные, темно-русые и свѣтло-русые) и темные глаза (черные, каріе, темно- и свѣтло-каріе и зеленые), затѣмъ субъектовъ, обладающихъ свѣтлыми глазами (голубые, сѣрые, сѣро-голубые) и свѣтлыми волосами (бѣлокурые, цвѣта льна, соломы, золотистые), а также субъектовъ, которые имѣютъ комбинацію темныхъ волосъ со свѣтлыми глазами и обратно— свѣтлыхъ волосъ съ темными глазами, мы получаемъ 3 типа: 1) броне- тическій (комбинація темныхъ волосъ и глазъ), 2) свѣтлый (комбинація свѣтлыхъ волосъ и глазъ) и 3) смѣшанный типъ, составленный изъ субъ- ектовъ, обладающихъ свѣтлыми волосами и темными глазами и обратно. Среди кюринцевъ, какъ и должно было ожидать изъ сопоставленія цвѣта волосъ и глазъ, преобладаетъ типъ броне- тическій: среди взрослыхъ — 78,66%, а среди малолѣтнихъ—72,09%. Смѣшанный типъ у кюринцевъ составляетъ сравнительно незначительный процентъ: среди взрослыхъ— 13,48% и у дѣтей — 27,91%. Здѣсь необходимо сдѣлать оговорку, что среди малолѣтнихъ, относимыхъ къ смѣшанному типу, замѣчается преобла- даніе свѣтлаго оттѣнка и въ цвѣтѣ волосъ, и въ цвѣтѣ глазъ, но все же чистый свѣтлый типъ среди кюринцевъ совершенно отсутствуетъ. Мною установлена еще одна комбинація для стариковъ (сѣдые волосы съ свѣт- лыми и темными глазами). Среди послѣднихъ по цвѣту глазъ также за- мѣтно преобладаніе свѣтлаго оттѣнка. Эти выводы о типѣ кюринцевъ по цвѣту волосъ и глазъ, взятые вмѣстѣ, можно сгруппировать въ слѣдующей таблицѣ:

Типы.	Взрослые		Малолѣтніе	
	число	%	число	%
Броне- тическій . . . . .	70	78,66%	31	72,09%
Свѣтлый . . . . .	0	0%	0	0%
Смѣшанный . . . . .	12	13,48%	12	27,91%
Комбинація сѣдыхъ волосъ съ свѣтлыми и темными глазами	7	7,86%	0	0%

Объемъ груди измѣрялся при опущенныхъ рукахъ и при спокойномъ дыханіи такимъ образомъ, что спереди лента пересѣкала сосковые кружки, а сзади проводилась черезъ нижніе края лопатокъ. Подавляющее большинство имѣетъ грудь правильно развитую, т.-е. ея объемъ равенъ или по- ловинѣ роста (6 чел., или 6,74%), или превосходитъ величину половины роста (67 чел., или 75,28%). Слѣдовательно, 82,02% имѣютъ грудь, раз- витую нормально, и только у 17,98% (16 ч.) грудь недоразвита. Средняя величина объема груди у 89 измѣренныхъ субъектовъ равна 914,6 мм., или 54,42% роста. Значительный объемъ груди въ связи съ высокимъ ростомъ ставитъ кюринцевъ отдѣльно среди большинства другихъ народ-

ностей, для которыхъ установленъ фактъ обратный—связь широкой груди съ низкимъ ростомъ.

Длина ногъ. Исходной точкой при измѣреніи этой величины я принималъ высоту надъ поломъ большого вертела. Абсолютная длина ноги въ среднемъ равна 876,4 мм., что по отношенію къ росту составляетъ 52,13%. При раздѣленіи всѣхъ измѣренныхъ на 4 группы по росту получается слѣдующая таблица абсолютныхъ и относительныхъ величинъ длины ноги:

Ростъ.	Высота надъ поломъ большого вертела.	Отношеніе къ росту.
Высокій . . . . .	923,4 мм.	53,53%
Выше средняго . . . . .	875,0 мм.	52,37%
Ниже средняго . . . . .	835,9 мм.	51,41%
Низкій . . . . .	805,0 мм.	51,20%

Слѣдовательно, какъ абсолютныя, такъ и относительныя величины длины ноги постепенно убываютъ съ уменьшеніемъ роста.

Длина рукъ. Эта величина получалась мной черезъ вычитаніе высоты надъ поломъ нижняго конца вытянутаго средняго пальца изъ высоты надъ поломъ верхне-плечевого отростка. Абсолютная величина длины руки въ среднемъ равна 780,9 мм., или 46,46% роста. Параллельно росту величины длины рукъ представляютъ слѣдующія колебанія:

Ростъ.	Абсолютная длина рукъ.	Отношеніе къ росту.
Высокій . . . . .	820,6 мм.	46,80%
Выше средняго . . . . .	774,6 мм.	46,36%
Ниже средняго . . . . .	746,8 мм.	45,97%
Низкій . . . . .	735,5 мм.	46,77%

Какъ видно изъ таблицы, абсолютныя величины идутъ, убывая съ уменьшеніемъ роста, но относительная величина длины рукъ у низкорослыхъ больше той же величины у другихъ группъ. Вообще кюринцы обладаютъ длинными конечностями. По длинѣ рукъ они ближе всего стоятъ къ персамъ <sup>1)</sup>.

Длина ступни равна въ среднемъ 267,2 мм. (15,97% роста). Объ измѣненіяхъ этого размѣра въ зависимости отъ роста можно судить по слѣдующей таблицѣ:

Ростъ.	Абсолютн. вел.	Отн. величина.
Высокій . . . . .	278,5 мм.	15,88%
Выше средняго . . . . .	266,7 мм.	15,96%
Ниже средняго . . . . .	254,0 мм.	15,62%
Низкій . . . . .	258,4 мм.	16,43%

<sup>1)</sup> Н. П. Даниловъ. Къ характеристикѣ антропологическихъ и физиологическихъ чертъ современнаго населенія Персіи. „Труды Антрополог. Отд.“, т. XVII.



Слѣдовательно, у низкорослыхъ абсолютная длина ступни—наименьшая, но относительная—наибольшая. По длинѣ ступни кюринцы ближе все стоять къ сартамъ.

Туловище. Длина его, опредѣлявшаяся черезъ вычитаніе высоты надъ поломъ шва заднепроходной промежности изъ высоты надъ поломъ верхне-плечевого отростка, составляетъ у кюринцевъ въ среднемъ 616,5 mm., или по отношенію къ росту 36,68%. Колебанія этого размѣра довольно значительны: min.—507 mm., max.—790 mm.; но, вообще говоря, туловище у кюринцевъ развито пропорціонально росту. Близко къ кюринцамъ по величинѣ туловища стоятъ персы (азербейджанцы), изслѣдованные Н. П. Даниловымъ.

Итакъ, въ физическомъ отношеніи кюринцы представляются намъ рослымъ, стройнымъ народомъ съ вполне развитой, здоровой грудной клеткой. Голова ихъ, будучи по величинѣ не особенно большой, коротка и кругла и всегда бываетъ покрыта прямыми (рѣдко курчавыми), темными по цвѣту, волосами. Лицо у нихъ, широкое въ верхней части, книзу суживается, съ открытымъ, широкимъ и прямымъ лбомъ, смуглое. Выразительные, темные глаза и прямой (рѣдко горбатый) носъ средней величины, съ крыльями, рѣзко отграниченными отъ щекъ, дополняютъ ихъ фізіономію. Конечности у нихъ сравнительно съ другими народностями длинны, а туловище развито нормально и пропорціонально росту. Судя по главнымъ физическимъ признакамъ, кюринцевъ можно отнести къ представителямъ какой-то одной расы, сохранившейся и по сю пору въ довольно чистомъ видѣ. Это уже а priori можно было предположить на основаніи знакомства съ орографіей мѣстности, въ которой теперь приходится жить кюринцамъ Самурскаго округа. Здѣсь гора громоздится на гору, съ глубокими, дикими ущельями, и съ юга все это запирается Кавказскимъ хребтомъ. Насколько глубоко изрѣзана здѣсь поверхность страны, можно судить по одному тому факту, что жители въ какихъ-нибудь двухъ-трехъ верстахъ отъ главной почтовой дороги, идущей по долинѣ рѣки Самура, уже принуждены прибѣгать къ помощи саней и вьюковъ, чтобы перевозить грузы, такъ какъ никакая арба на колесахъ по здѣшнимъ горнымъ дорогамъ не выдержитъ. Само собой понятно, что при такомъ характерѣ мѣстности не могли совершаться и естественныя, свободныя движенія народовъ, живущихъ здѣсь, а слѣдовательно, не могло происходить и смѣшенія. Единственнымъ, сколько-нибудь сноснымъ, путемъ вовнутрь этой дикой по природѣ страны служить долина рѣки Самура, по которой, надо полагать, и двигались сюда тѣ или другіе представители народовъ и постепенно наслаивались на аборигеновъ страны. Выяснить детально, каковы были предки нынѣшнихъ кюринцевъ въ физическомъ отношеніи, въ настоящее время не представляется никакой возможности, такъ какъ для этой части Дагестана отсутствуютъ какія-бы то ни было археологическія



изслѣдованія. Но если скудость доисторическихъ свѣдѣній лишаетъ насъ возможности судить о физическомъ типѣ предковъ кюринцевъ, то лингвистическія изслѣдованія среди горцевъ Дагестана позволили высказать П. К. Услару предположеніе, не лишенное интереса и для антрополога. «Горцы Кавказа,—говоритъ онъ,—представляютъ собою ничтожные остатки множества народовъ, населявшихъ въ доисторическія времена огромныя полосы земли въ Азіи и въ Европѣ и принадлежащихъ къ одной расѣ, вездѣ исчезнувшей, за исключеніемъ Кавказа». Сохранившимися представителями вышеуказанной одной расы и являются кюринцы. Основываясь на классификаціи Deniker'a, по которой, какъ извѣстно, всѣ народы Европы по своимъ физическимъ признакамъ сгруппированы въ 6 главныхъ расъ, И. И. Пантюховъ въ своей статьѣ «Расы Кавказа» всю восточно-горскую группу кавказскихъ народовъ относитъ къ адриатической или динарской расѣ, которая распро-

странена, главнымъ образомъ, въ Босніи, Далмаціи, Кроации, Албаніи, а также на Карпатахъ и въ Малороссіи, и характеризуется высокорослостью, рѣзкой брахицефаліей и брюнетическимъ типомъ, т.-е. точно такими же физическими чертами,



Рис. 4. Кюринки-дѣвочки.

какъ и изслѣдованные мною кюринцы. Но, признавая относительно большую чистоту кюринцевъ въ антропологическомъ отношеніи, нельзя также отрицать и извѣстной доли метисаціи, которую претерпѣли кюринцы. Последнее положеніе вытекаетъ, какъ указывалось выше, изъ того, что среди кюринцевъ существуетъ процентъ (хоть и небольшой) смѣшаннаго типа и процентъ малорослыхъ. Самая незначительность смѣшенія, которое только въ малой степени коснулось роста и цвѣта волосъ и глазъ, можетъ служить указаніемъ для насъ на то, что, повидимому, началось оно въ недавнее еще время (историческое) и, вѣроятно, продолжается и по сию пору. Основываясь, съ одной стороны, на историческихъ данныхъ, мы знаемъ, что въ VIII в. въ Дагестанъ явились арабы и распространили здѣсь магометанство; съ другой стороны, принимая во вниманіе преданія самихъ горцевъ о своихъ предкахъ, мы должны заключить, что еще до распространенія ислама по Дагестану, особенно южному, уже были разбросаны селенія горскихъ евреевъ; и въ настоящее время аулы горскихъ евреевъ расположены или рядомъ съ аулами туземцевъ, или въ сторонѣ отъ нихъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они живутъ даже вмѣстѣ. Кромѣ того, по за-

кону горцамъ не воспрещается бракъ съ еврейками, и это обстоятельство еще болѣе помогаетъ смѣшенію. Во всякомъ случаѣ, если уже говорить о какой-нибудь метисаціи кюринцевъ, то можно остановиться скорѣе всего на примѣси семитической крови и, главнымъ образомъ, евреевъ. Какъ извѣстно, одна часть евреевъ, т. наз. «ашкеназимъ», къ которой принадлежатъ и горскіе евреи Кавказа, отличается характерными физическими чертами: они—низкаго роста (не болѣе 1630 мм.), со слабо развитымъ объемомъ груди, имѣютъ круглую и короткую голову, узкое лицо съ широкимъ и прямымъ лбомъ; въ большинствѣ случаевъ брюнеты. Носъ у нихъ, большей частью, прямой, толстый, особенно книзу, и имѣетъ характерное строеніе носовыхъ крыльевъ, которое Jacobs удачно сравниваетъ съ курсивной цифрой 6. Конечности ихъ длинны, туловище коротко. Растительность на лицѣ и тѣлѣ обильная. Вспомнивъ теперь физическую характеристику кюринцевъ, данную выше, мы видимъ, что она въ своихъ главныхъ, существенныхъ признакахъ очень близка къ физическому типу евреевъ. Замѣчается разница только въ ростѣ: евреи—низкорослы, тогда какъ кюринцы—высокорослы. Но, во-первыхъ, евреи собственно Дагестана не такъ низки по росту, какъ остальные ашкеназимъ: наблюденія г. Эркерта показали, что въ среднемъ ростъ евреевъ Дагестана равенъ 1644 мм., а, во-вторыхъ, сравнительно низкій ростъ евреевъ отразился, по нашему мнѣнію, и на кюринцахъ, понизивъ ихъ средній ростъ и давъ извѣстный процентъ низкорослыхъ. Что же касается слабого развитія грудной кѣтки у евреевъ, то это обстоятельство объясняется различнаго рода неблагоприятными социальными и экономическими условіями ихъ жизни въ Европѣ. Но въ Дагестанѣ, какъ и вообще на Кавказѣ, они живутъ ужъ не такъ-то бѣдно, а потому вся ихъ физическая организація болѣе сильна: они выше ростомъ и съ болѣшимъ объемомъ груди,—словомъ, болѣе дородны, чѣмъ ихъ собратья въ Европѣ. Нельзя также пройти молчаніемъ извѣстнаго близкаго соотношенія, существующаго между нѣкоторыми измѣреніями у кюринцевъ и у персовъ (азербейджанцевъ), какъ-то: туловища, горизонтальной окружности головы и длины верхней конечности. Слѣдовательно, принимая во вниманіе наши личныя изслѣдованія и вышеприведенныя сопоставленія, можно сказать, что кюринцы, представляя, вѣроятно, осколокъ когда-то прежде широко распространенной расы, сохранили отчасти неприкосновенными физическія черты своихъ предковъ, а отчасти, уже въ послѣдствіи, въ историческое время, подверглись метисаціи со стороны представителей семитическаго семейства, главнымъ образомъ, горскихъ евреевъ. Выяснить подробно степень и предѣлы самой метисаціи пока невозможно въ виду отсутствія антропологическихъ изслѣдованій среди горскихъ евреевъ.



# Русскій Антропологическій Журналъ.

1900 годъ (нн. I—IV): *Д. Н. Анучинъ*—Бѣлый взглядъ на прошлое антропологии и на ея задачи въ Россіи; *Н. А. Аристовъ*—Этническія отношенія на Памирѣ и въ прилегающихъ странахъ по древнимъ, преимущественно китайскимъ, историческимъ извѣстіямъ; *В. В. Воробьевъ*—Великоруссы (съ 6 рис.); *онъ же*—О соотношеніи между главнѣйшими размѣрами головы и лица человѣка и его ростомъ (съ 6 диagr.); *Н. Л. Зеландъ*—Къ антропологии западно-сибирскаго крестьянина; *А. А. Ивановскій*—Дм. Ник. Анучинъ (съ портретомъ); *онъ же*—Чествованіе проф. Д. Н. Анучина по поводу его 25-лѣтней дѣятельности въ Императорскомъ Обществѣ Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи; *онъ же*—Езиды (по изслѣдованіямъ К. И. Горощенко); *Ф. Я. Кошъ*—Беременность; роды и уходъ за ребенкомъ у кичинговъ; *А. Н. Красновъ*—Объ антропологическихъ изслѣдованіяхъ и измѣреніяхъ въ Харьковскомъ и Валковскомъ уѣздахъ; *И. И. Майновъ*—Помѣсь русскихъ съ якутами (съ 4 рис.); *П. А. Минаковъ*—Волосы въ антропологическомъ отношеніи (съ 4 рис.); *онъ же*—Полли человѣческой руки (съ 1 рис.); *Д. П. Никольскій*—О чукчахъ Колымскаго округа; *В. Н. Розановъ*—Гинекомастія (съ 5 рис.); *Ю. Д. Талько-Грыцевичъ*—Древнѣ обитатели Центр. Азіи; *онъ же*—Польская антропол. література (съ портретами Майера и Коперницеаго). Изъ иностранной літературы: *Д. Н. Анучинъ*—Аномальныя швы и кости мозгового черепа человѣка по изслѣдованіямъ проф. Г. Ратке (съ 3 рис.); *онъ же*—Объ останкахъ германцевъ III—IV вв. въ торфяникахъ Шлезвига и сосѣднихъ съ нимъ странъ (съ 4 рис.); *В. В. Воробьевъ*—Наружное ухо въ антропол. отношеніи; *А. А. Ивановскій*—Положеніе человѣка въ ряду животныхъ; *онъ же*—Еврей (съ 10 рис.); *онъ же*—Фамиліные типы и фамиліное сходство; *Е. И. Луценко*—Общественная среда, какъ факторъ развитія и красоты человѣческаго лица; *П. А. Минаковъ*—Мозгъ Герм. Гельмгольца (съ 2 рис.); *И. П. Силиничъ*—Формы колыбелей и ихъ развитіе; *онъ же*—Роль химическаго анализа въ вопросахъ доисторической археологіи; *Л. Д. Сипилскій*—Географическая будущность европейскыхъ расъ. Некрологи: *Д. Н. Анучинъ*—Питтъ-Риверсъ; *В. В. Воробьевъ*—Проф. С. С. Корсаковъ; *А. А. Ивановскій*—Фил. Сальмонъ.—Критика и библиографія.—Извѣстія и замѣтки.

1901 годъ (нн. V—VIII): *Д. Н. Анучинъ*—Руд. Вирховъ (съ 2 портр. и 2 рис.); *Н. А. Аристовъ*—Этническія отношенія на Памирѣ и въ прилегающихъ странахъ по древнимъ, преимущественно китайскимъ, историческимъ извѣстіямъ (продолж.); *Н. В. Бергъ*—Обработка антропол. наблюденій при помощи теоріи вѣроятностей; *Р. Л. Вейнбергъ*—Къ вопросу объ исполинскомъ ростѣ (съ 3 рис.); *онъ же*—Новѣйшіе успѣхи въ области антропологии костной системы (съ 3 рис.); *онъ же*—Эсты (съ 12 рис.); *В. В. Воробьевъ*—Наружное ухо человѣка (съ 6 рис.); *К. И. Горощенко*—Сойоты (съ 1 рис.); *К. М. Курдовъ*—Къ антропологии лезгинъ; куринцы (съ 4 рис.); *И. И. Майновъ*—Два типа тунгусовъ (съ 4 рис.); *Н. М. Малеевъ*—Вогулы (съ 2 рис.); *С. Д. Масловскій*—Гальча; *Л. О. Перфильевъ*—Сомалийцы; *И. П. Силиничъ*—Къ краниологіи сойотъ; *Ю. Д. Талько-Грыцевичъ*—Поляки (съ 14 рис.). Изъ иностранной літературы: *Б. Э. Адлеръ*—Происхожденіе и переселеніе народовъ съ географической точки зрѣнія; *онъ же*—Происхожденіе европейскихъ народовъ; *Р. Л. Вейнбергъ*—Анатомическія особенности первобытнаго человѣка (съ 6 рис.); *А. А. Ивановскій*—Классификація человѣческихъ расъ I. Деникера; *онъ же*—Зубы у различныхъ человѣческихъ расъ (съ 2 рис.); *онъ же*—Карлики и пигмеи; *Д. А. Корончевскій*—Кинь и его руководства по этнологіи.—Критика и библиографія.—Извѣстія и замѣтки.



# Русскій Антропологическій Журналъ,

издаваемый Антропологическимъ Отдѣломъ

Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи, подъ редакціей секретаря Отдѣла А. А. Ивановскаго (основанъ ко дню 25-лѣтія дѣятельности въ Антропологическомъ Отдѣлѣ, 30 марта 1900 года, предсѣдателя Отдѣла, проф. Д. Н. Анучина), выходитъ 4-мя книжками въ годъ, размѣромъ каждая въ 8—10 печатныхъ листовъ, съ рисунками.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Б. Θ. Адлеръ, Н. В. Алтуховъ, проф. Д. Н. Анучинъ, Н. А. Аристовъ, С. А. Вайсенбергъ, проф. Вальдейеръ (Берлинъ), В. И. Васильевъ, Р. Л. Вейнбергъ, Θ. К. Волковъ (Парижъ), В. В. Воробьевъ, Н. В. Гильченко, К. И. Горощенко, І. Е. Деникеръ (Парижъ), Н. Л. Зеландъ, А. А. Ивановскій, проф. І. Коэльманъ (Базель), Ф. Я. Конъ, Д. А. Корончевскій, проф. А. Н. Красновъ, К. М. Курдовъ, Е. И. Луценко, проф. Ф. фонъ-Лушанъ (Берлинъ), И. И. Майновъ, проф. Н. М. Маліевъ, С. Д. Масловскій, проф. П. А. Минаковъ, проф. Л. Г. Нидерле (Прага), Д. П. Никольскій, И. И. Пантюховъ, Л. О. Перфильевъ, проф. М. А. Поповъ, проф. Фр. Ратцель (Лейпцигъ), А. Г. Рождественскій, В. Н. Розановъ, проф. Ж. Серджи (Римъ), проф. И. А. Сикорскій, И. П. Силиничъ, Л. Д. Сивицкій, Ю. Д. Талко-Грынцевичъ, проф. А. И. Таренецкій, граф. П. С. Уварова, А. С. Хахановъ, Е. М. Чепурковскій, проф. Г. Швальбе (Страсбургъ), проф. Э. Шмидтъ (Лейпцигъ), проф. Л. Х. Штида (Кенигсбергъ), А. Д. Элькиндъ, Н. А. Янчукъ и др.

Цѣна годовому изданію 5 руб. съ доставкой и пересылкой, за границу 6 руб. Цѣна отдѣльной книжки 1 р. 50 к.

**Принимается подписка на 1902 годъ.**

Съ требованіями обращаться: Москва, Политехническій музей, въ Антропологическій Отдѣлъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи, влп: Москва, Историческій музей, секретарю Антропологическаго Отдѣла А. А. Ивановскому.



2007042241